

## VENTILATION DYNAMIQUE Extraction / Gaines





- Idéalement placée, la gaine apporte de l'air frais de façon ciblée et homogène avec une vitesse constante, sur toute sa longueur et en continu.
- La puissance et le diamètre du ventilateur sont dimensionnés en fonction du débit nécessaire au volume du bâtiment et au taux d'occupation.
- La toile de la gaine, de qualité supérieure, est légèrement perméable, ce qui évite la condensation et les moisissures.
- Détachable facilement grâce à une fermeture éclair tous les 5m et lavable en machine à 40°, pour une parfaite gestion de l'hygiène.
- Son montage est simple et rapide, grâce à des clips de fixation positionnés sur un câble acier inox fourni.



## Caractéristiques

- Diamètre :
   de ø300 à ø700 mm
- Longueur: sur mesure
- Réalisation d'études préalables

www.agriestelevage.fr





## Accessoires


Capot de protection extérieur


Contrôleur manuel 6 stades

Merci d'observer les prescriptions AEROTECH lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des ventilateurs, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.









## www.agriestelevage.fr

**AGRIEST -** Z.A. de la Maze - FR - 70360 SCEY SUR SAONE TEL.: + 33 (0)3 84 92 76 76 - Mail: contact@agriestelevage.fr